


# RICOH

## Rápida copia digital A3



Aficio™ MP 1900

# Optimice su proceso documental de copias

Con una productividad de 19 páginas por minuto, la copiadora digital A3 Aficio™MP 1900 mejorará en gran medida su flujo documental. De gran eficacia, tiene un tiempo de calentamiento inferior a los 10 segundos y la primera impresión está lista en menos de 6,5 segundos. El panel de mandos es muy fácil de utilizar: botones grandes, colores LED claros y teclas fáciles de encontrar; los trabajos de copia se realizarán prácticamente solos.



- Productividad: 19 páginas por minuto (A4/Carta).
- Tiempo rápido de calentamiento: inferior a 10 segundos.
- Simplicidad: panel de mandos claro y conciso.
- Eficiencia: clasificación electrónica & función "Un escaneo, múltiples copias".
- Flexibilidad: capacidad para papel de A6 a A3, 52 a 162 g/m<sup>2</sup>.

## Simplemente eficiente



### RÁPIDA

La copiadora se calienta rápidamente: en menos de 10 segundos. Después de tan sólo 6,5 segundos ya obtendrá la primera copia. Además, con una productividad de 19 páginas por minuto, la MP 1900 no le dejará esperando cuando necesite documentos multipágina con urgencia.



### EFICIENTE

Mejore el flujo documental con el Alimentador automático de documentos opcional, el cual toma 30 documentos a la vez. Para formatos o gramajes especiales de papel, utilice la bandeja bypass estándar. Gracias a la capacidad de 350 hojas, sólo tendrá que parar y reponer en contadas ocasiones.



### SENCILLA

Olvídese de los manuales de usuario y procedimientos complicados. En su lugar, use el panel de mandos sencillo y fácil de utilizar. Le guía de forma intuitiva a través de cualquier trabajo de copia. La reposición de papel también es muy sencilla: el tirador de fácil acceso opcional con un asa superior le facilita enormemente la abertura.



## INTELIGENTE

La MP 1900 escanea los originales una sola vez y los almacena en la memoria. Todas las copias siguientes se producen desde ahí. El clasificador electrónico entrega las copias en prácticos lotes que puede distribuir inmediatamente.

## CAPACIDAD PARA A3

¿Está buscando una solución fácil para gestionar sus aplicaciones A3? Con la MP 1900, copiar un original directamente en A3 no puede ser más sencillo. Suministre los originales de papel en lotes mediante el Alimentador automático de documentos. Los libros y revistas se pueden escanear por el cristal de exposición.



## ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a que el impacto medioambiental de su oficina sea menor, al mismo tiempo que le ahorramos costes. Nuestros productos presentan funciones ecológicas y de ahorro como un corto tiempo de calentamiento. De este modo, se ahorra energía y se reducen los costes. Además, los productos Ricoh cumplen los estándares de Energy Star. Es decir, se produce menos CO2 al proporcionar la energía necesaria para que funcionen los dispositivos Ricoh.

## COPIADORA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Proceso de copia:                   | Escaneo /grabado mediante láser & impresión electrofotográfica<br>Revelador de tóner bicomponente, seco |
| Velocidad de copia:                 | 19 copias por minuto<br>(18 cpm al copiar de una a una)   |
| Resolución:                         | 600 dpi   |
| Copia múltiple:                     | Hasta 99  |
| Tiempo de calentamiento:            | Inferior a 10 segundos  |
| Velocidad de primera impresión:     | Inferior a 6,5 segundos   |
| Zoom:                               | 50 - 200% (en incrementos del 1%)   |
| Memoria:                            | 16 MB   |
| Capacidad de alimentación de papel: | Estándar: 1 Bandeja de papel de 250 hojas<br>Bandeja bypass de 100 hojas<br>Máximo: 350 hojas           |
| Capacidad del ADF Opcional:         | 30 hojas  |
| Capacidad de salida de papel:       | Estándar: 250 hojas (bandeja interna)   |
| Tamaño del papel:                   | Bandejas de papel: A5 - A3<br>Bandeja bypass: A6 - A3   |
| Gramaje de papel:                   | Bandejas de papel: 60 - 90 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja bypass: 52 - 162 g/m <sup>2</sup>                |
| Escalas de ampliación/reducción:    | 4 reducciones, 3 ampliaciones   |
| Dimensiones (An x La x Al):         | 550 x 568 x 420 mm  |
| Peso:                               | 35 Kg o menos   |
| Fuente de energía:                  | 120 V, 60 Hz  |
| Consumo de energía:                 | Inferior a 1,28 kW  |

## CONSUMIBLES

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Tóner negro: | 9.000 hojas <sup>1</sup> |
|--------------|--------------------------|

## OPCIONES

Tapa de exposición  
Alimentador automático de documentos de 30 hojas  
Tirador de fácil acceso  
Mueble grande

<sup>1</sup> En cobertura del 6%.

Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Latin America, Inc.

